

Сборные поезда на ГДП обозначаются?

- ☐ сплошной линией черного цвета
- ☐ сплошной линией синего цвета
- ☒ штрих пунктирной линией черного цвета
- ☐ пунктирной линией черного цвета

Выбор конкретной категории и числа местных поездов производится в зависимости от:

- ☐ веса груженого и порожнего вагона
- ☐ поперегонной густоты поездов
- ☐ **общего вагонопотока на участке**
- ☒ **объема работы на промежуточных станциях участка**

Техническими станциями называют?

- ☐ участковые станции
- ☐ промежуточные, участковые и сортировочные станции
- ☐ сортировочные станции
- ☒ **участковые и сортировочные станции**

Сколько схем используется при выборе наивыгоднейшей схемы прокладки поездов по максимальному перегону однопутного участка?

- ☐ 5
- ☒ 4
- ☐ 3
- ☐ 6

Зарождение и погашение вагонопотоков на участке, профиль пути оказывают влияние на:

- ☐ непарность графика
- ☒ **непакетность графика**
- ☐ **непараллельность графика**

Что влияет на непарность графика?

- ☐ профиль пути
- ☐ весовая норма
- ☐ **все перечисленные варианты**
- ☒ **зарождение и погашение грузопотоков**

Как называют поезда, следующие с сортировочной или участковой станции, до отдельных промежуточных станций прилегающего участка?

- ☐ передаточные
- ☒ **вывозные**
- ☐ сборные
- ☐ участковые

Превышение выгрузки вагонов над погрузкой приводит к?

- ☒ избытку порожних вагонов
- ☐ недостатку порожних вагонов
- ☐ изменению грузевого и порожнего вагонопотока
- ☐ увеличению количества сборных поездов

Диаграмма местных вагонопотоков составляется на основании:

- ☐ размеров погрузки и выгрузки на одной промежуточной станции
- ☒ размеров погрузки и выгрузки на участковых станциях
- ☐ размеров погрузки и выгрузки на промежуточных станциях участка

Стоянки поездов на промежуточных станциях оказывают влияние на:

- ☐ ходовую скорость
- ☒ участковую скорость
- ☐ техническую скорость
- ☐ максимально допустимую скорость

Пункт, разделяющий железнодорожную линию на перегоны или блок участки – это:

- ☒ раздельный пункт
- ☐ участок
- ☐ станция
- ☐ обгонный пункт

Как называется часть железнодорожной линии, ограниченная техническими станциями?

- ☐ раздельный пункт
- ☐ обгонный пункт
- ☒ перегон
- ☐ гарантийный участок

График движения поездов – это:

- ☐ нормативный документ, отображающий процесс движения поезда в декартовой системе координат, где ось X - это ось времени, а ось Y - ось расстояния
- ☐ нормативный документ, объединяющий и регламентирующий работу всех подразделений ЖДТ, связанных с движением поездов
- ☒ нормативный документ, объединяющий и регламентирующий работу всех подразделений ЖДТ, связанных с движением поездов, отображающий процесс движения поезда в декартовой системе координат, где ось X - это ось времени, а ось Y - ось расстояния

Время хода поездов по перегону определяется как сумма:

- ☐ чистого времени хода и времени на разгон и замедление
- ☒ чистого времени хода, времени на разгон и замедление и межпоездного интервала
- ☐ чистого времени хода, времени на разгон и замедление и станционных интервалов
- ☐ чистого времени хода и межпоездного интервала

Поезда, курсирующие между станциями, входящими в один узел?

- ☒ передаточные
- ☐ вывозные
- ☐ участковые
- ☐ сборные

Номер, присвоенный поезду:

- ☐ сохраняется на всем пути следования
- ☒ изменяется в исключительных случаях
- ☐ изменяется при прохождении технических станций

Выбор схемы прокладки сборных поездов на однопутном участке, определяется по:

- ☐ числу отправленных на участок вагонов
- ☐ числу прибывших на участок вагонов
- ☒ числу отправленных на участок и вывозимых с участка вагонов
- ☐ числу вывозимых с участка вагонов

Каким коэффициентом характеризуются непарные размеры движения в прямом и обратном направлении?

- ☐ коэффициентом пакетности
- ☐ коэффициентом участковой скорости
- ☒ коэффициентом непарности
- ☐ коэффициентом парности

Средняя скорость движения поезда от станции формирования до станции назначения с учетом затрат времени на технических станциях?

- ☐ техническая
- ☐ участковая
- ☒ маршрутная
- ☐ ходовая

На основании данных среднесуточных вагонопотоков и расчетных составов поездов на каждом участке определяется?

- ☐ средняя динамическая нагрузка вагонов
- ☒ общее количество грузовых поездов
- ☐ унифицированная норма веса поездов
- ☐ унифицированная графиковая норма длины состава

Кто разрабатывает ГДП?

- ☐ инженер проектировщик совместно с графистом
- ☐ графист
- ☒ поездной диспетчер совместно с графистом
- ☐ инженер проектировщик

Дифференцированная расчетная масса состава применяется для расчета пропускной способности:

- ☐ двух и более участков
- ☐ перегона
- ☒ участка
- ☐ нескольких перегонов участка

Лучший вариант прокладки сборного поезда на двухпутном участке принимается на основании?

- ☐ профиля пути
- ☐ величины интервалов
- ☒ **технико-экономических расчетов**
- ☐ количества промежуточных станций на участке

С какого номера начинается нумерация ускоренных грузовых поездов?

- ☐ 2001
- ☐ 3001
- ☒ **1001**

На какой период времени составляется ГДП?

- ☐ 1 раз в 3 года
- ☒ **1 раз в 2 года**
- ☐ 1 раз в 4 года
- ☒ **1 раз в год**

На каких станциях присваивается номер поезду?

- ☒ **на станциях формирования, или станциях оборота пассажирских поездов**
- ☐ на промежуточных станциях
- ☐ на станциях расформирования
- ☐ на технических станциях

С какого номера начинается нумерация сборных поездов?

- ☐ 2001
- ☒ **3401**
- ☐ 3001

Что такое поезд?

- ☐ это сформированный и сцепленный состав, состоящий из группы вагонов, с одним или несколькими действующими локомотивами или моторными вагонами, приводящими его в движение
- ☒ **сформированный и сцепленный состав, состоящий из группы вагонов, с одним или несколькими действующими локомотивами или моторными вагонами, приводящими его в движение, и имеющий установленные сигналы (звуковые и видимые), которые обозначают его голову и хвост**
- ☐ сцепленный состав, состоящий из группы вагонов, с одним действующим локомотивом или моторными вагонами, приводящими его в движение, и имеющий установленные сигналы (звуковые и видимые), которые обозначают его голову и хвост

Отношением суммарного количества остановок грузовых поездов, проходящих по участку за сутки и количества грузовых поездов определяется:

- ☐ количество пар грузовых поездов в сутки
- ☒ **среднее количество остановок одного грузового поезда**
- ☐ среднее время нахождения локомотива на участке
- ☐ средний простой в часах одного грузового поезда

Участковые поезда следуют:

- ☐ без переформирования по всему участку
- ☐ с технических станций до отдельных промежуточных станций участка
- ☐ с отцепкой – прицепкой вагонов на промежуточных станциях
- ☒ **без переработки через одну или несколько технических станций**

С какого номера начинается нумерация ускоренных грузовых поездов?

- ☐ 2001
- ☒ **1001**
- ☐ 3001

Одинаковые размеры движения в четном и нечетном направлении называются?

- ☒ **парными**
- ☐ максимальными
- ☐ минимальными
- ☐ непарными

Суммарный простой местных вагонов на участке измеряется в:

- ☒ **часах**
- ☐ **вагоно-часах**
- ☐ локомотиво-часах
- ☐ поездо-часах

Определение числа местных поездов на участке производится в соответствии с:

- ☐ не имеет значения
- ☐ дифференцированной нормы массы состава
- ☒ **унифицированной нормой массы состава**
- ☐ **минимальной массой состава**

Нумерация каких поездов начинается с 3001?

- ☒ **сборных**
- ☐ сквозных грузовых
- ☐ **участковых**

Поезда, следующие с технических станций до отдельных промежуточных станций участка – это:

- ☐ ускоренные грузовые поезда
- ☐ участковые поезда
- ☐ сборные поезда
- ☒ **вывозные поезда**

На непараллельность графика оказывает влияние:

- ☐ время хода поездов по максимальному перегону
- ☐ путевое развитие промежуточных станций
- ☐ величина пропускной способности
- ☒ **различие скоростей движения поездов**

Какой поезд имеет нумерацию 200?

- ☐ ускоренный грузовой
- ☐ пригородный
- ☐ скорый пассажирский
- ☒ **пассажирский**