

Цвета, используемые в сигнализации для регулирования движения поездов?

Выберите один ответ:

- ☐ a.Красный, оранжевый, зеленый, синий, лунно-белый.
- ☒ b.Красный, желтый, зеленый, синий, лунно-белый.
- ☐ c.Красный, желтый, зеленый, синий, фиолетовый.
- ☐ d.Красный, желтый, голубой, синий, лунно-белый.

От каких параметров зависит длина участка приближения к переезду?

Выберите один ответ:

- ☐ a.От времени освобождения переезда поездом; времени срабатывания устройств ограждения переезда; гарантийного запаса времени.
- ☒ b.От времени освобождения переезда автотранспортом; времени срабатывания устройств ограждения переезда; гарантийного запаса времени.
- ☐ c.От времени занятия переезда автотранспортом; времени срабатывания устройств ограждения переезда; гарантийного запаса времени.
- ☐ d.От времени освобождения переезда автотранспортом; времени срабатывания устройств ограждения переезда.

Сигнал – это...?

Выберите один ответ:

- ☐ a.показание светофора
- ☒ b.условный видимый или звуковой знак, при помощи которого передается определенный приказ
- ☐ c.знак, при помощи которого передается определенный приказ
- ☐ d.условный видимый или звуковой знак

Функции автоматической локомотивной сигнализации (АЛС)?

Выберите один ответ:

- ☐ a.Передаёт сигналы с пути на локомотив в соответствии с сигнальными показаниями путевых светофоров или состоянием впередилежащих блок-участков.
- ☐ b.Передаёт оптические сигналы на локомотив в соответствии с сигнальными показаниями путевых светофоров или состоянием впередилежащих блок-участков.
- ☒ c.Передаёт оптические сигналы с пути на локомотив в соответствии с сигнальными показаниями путевых светофоров или состоянием впередилежащих блок-участков.
- ☐ d.Передаёт оптические сигналы с пути на локомотив в соответствии с сигнальными показаниями светофоров.

Допускается ли установка заградительных светофоров с левой стороны?

Выберите один ответ:

- ☐ a.Допускается для движения по неправильному пути.
- ☐ b.Не допускается.
- ☐ c.Допускается для движения по прямому пути.
- ☒ d.Допускается для движения по правильному пути.

Основные требования, предъявляемые к сигнальным признакам светофорной сигнализации?

Выберите один ответ:

- ☒ а. **Простота восприятия, быстрота опознавания, достаточная дальность видимости.**
- ☐ б. Частота мигания огней, число одновременно горящих огней.
- ☐ в. Цвет огней, число одновременно горящих огней.
- ☐ г. Светопередача.

Основное значение сигнала «один зеленый огонь», передаваемый светофором (независимо от места его установки)?

Выберите один ответ:

- ☐ а. Разрешается движение; следующий светофор открыт.
- ☒ б. **Разрешается движение с установленной скоростью; следующий светофор открыт.**
- ☐ в. Разрешается движение с уменьшенной скоростью; следующий светофор открыт.
- ☐ г. Разрешается движение с установленной скоростью.

Какое назначение имеет лунно-белый огонь на выходном, входном и маршрутном светофорах?

Выберите один ответ:

- ☒ а. **В качестве пригласительного сигнала – один лунно-белый мигающий огонь разрешает поезду проследовать светофор с красным огнем и продолжить движение до следующего светофора со скоростью не более 20 км/ч, с особой бдительностью и готовностью немедленно остановиться, если встретиться препятствие при дальнейшем движении.**
- ☐ б. В качестве пригласительного сигнала – один лунно-белый мигающий огонь разрешает поезду проследовать светофор с красным огнем (или погашенным) и продолжить движение до предельного столбика со скоростью не более 20 км/ч, с особой бдительностью и готовностью немедленно остановиться, если встретиться препятствие при дальнейшем движении.
- ☐ в. В качестве пригласительного сигнала – один лунно-белый мигающий огонь разрешает поезду проследовать светофор с красным огнем (или погашенным) и продолжить движение до следующего светофора (или до предельного столбика при приеме на путь без выходного светофора) со скоростью не более 20 км/ч, с особой бдительностью и готовностью немедленно остановиться, если встретиться препятствие при дальнейшем движении.
- ☐ г. В качестве пригласительного сигнала – один лунно-белый мигающий огонь разрешает поезду проследовать светофор с красным огнем (или погашенным) и продолжить движение до следующего светофора (или до предельного столбика при приеме на путь без выходного светофора) со скоростью не более 20 км/ч, с особой бдительностью и готовностью немедленно остановиться.

Диспетчерская централизация (ДЦ) – это..?

Выберите один ответ:

- ☐ а. Система интервального регулирования движения поездов, при которой управление стрелками и сигналами отдельных пунктов участка сосредоточено у дежурного по станции, а движения по перегонам регулируется ПАБ и АБ.
- ☒ б. **Система интервального регулирования движения поездов, при которой управление стрелками и сигналами отдельных пунктов участка сосредоточено у поездного диспетчера, а движения по перегонам регулируется ПАБ и АБ.**
- ☐ в. Система интервального регулирования движения поездов, при которой управление стрелками и сигналами отдельных пунктов участка сосредоточено у поездного диспетчера.
- ☐ г. Система интервального регулирования движения поездов, при которой управление стрелками и сигналами отдельных пунктов и перегонов участка сосредоточено у поездного диспетчера.

Какова допустимая скорость соударения вагонов?

Выберите один ответ:

- ☐ a. 6 км/ч
- ☐ b. 7 км/ч
- ☒ c. **5 км/ч**
- ☐ d. 10 км/ч

Двусторонняя ПАБ ...

Выберите один ответ:

- ☐ a. **Регулирование движения поездов на двухпутных линиях только в одном направлении, принятом за нормальное.**
- ☒ b. Регулирование движения поездов по каждому из путей перегона на двухпутных линиях только в одном направлении, принятом за нормальное.
- ☐ c. Регулирует движение поездов по одному и тому же пути перегона в обоих направлениях.
- ☐ d. Регулирует движение поездов по одному и тому же пути перегона.

Какие устройства применяются для исключения проезда сигналов с запрещающими показаниями на железных дорогах?

Выберите один ответ:

- ☐ a. Автостопы и АЛС.
- ☐ b. ПАБ и АБ.
- ☐ c. Автостопы и АБ.
- ☒ d. **АБ и АЛС.**

Автоматическая блокировка (АБ) – это?

Выберите один ответ:

- ☐ a. Система интервального регулирования движения поездов на переезде, при которой перегоны делятся на блок-участки, ограждаемые светофорами.
- ☐ b. Система интервального регулирования движения поездов на перегоне, при которой перегоны делятся на блок-участки.
- ☐ c. Система интервального регулирования движения поездов на станции, при которой перегоны делятся на блок-участки, ограждаемые светофорами.
- ☒ d. **Система интервального регулирования движения поездов на перегоне, при которой, перегоны делятся на блок-участки, ограждаемые светофорами.**

Что представляет собой схематический (однониточный) план станции?

Выберите один ответ:

- ☐ а.Схематический (однониточный) план станции представляет собой немасштабное изображение путей, стрелок, светофоров, изолирующих стыков и других объектов станции, выполненное с соблюдением их взаимного расположения и пропорций в длинах путей.
- ☐ б.Схематический (однониточный) план станции представляет собой однолинейное изображение путей, стрелок, светофоров, изолирующих стыков и других объектов станции, выполненное с соблюдением их взаимного расположения и пропорций в длинах путей.
- ☐ в.Схематический (однониточный) план станции представляет собой немасштабное однолинейное изображение путей, стрелок, светофоров, изолирующих стыков и других объектов станции, выполненное с соблюдением их взаимного расположения и пропорций в длинах путей.
- ☒ **д.Схематический (однониточный) план станции представляет собой немасштабное однолинейное изображение путей, стрелок, светофоров, изолирующих стыков и других объектов станции, выполненное с соблюдением их взаимного расположения путей.**

Основное значение сигнала «один желтый мигающий огонь», передаваемый светофором (независимо от места его установки)?

Выберите один ответ:

- ☐ а.Разрешается движение с готовностью остановиться.
- ☐ б.Разрешается движение с готовностью остановиться; следующий светофор закрыт.
- ☐ в.Разрешается движение с установленной скоростью; следующий светофор открыт.
- ☒ **д.Разрешается движение с установленной скоростью; следующий светофор открыт и требует проследования его с уменьшенной скоростью.**

Железнодорожный переезд – это?

Выберите один ответ:

- ☐ а.Пересечение железнодорожных путей с автомобильной дорогой.
- ☐ б.Пересечение в одном уровне железнодорожных путей с трамвайной линией.
- ☒ **в.Пересечение в одном уровне железнодорожных путей с автомобильной дорогой.**
- ☐ г.Пересечение в разных уровнях железнодорожных путей с автомобильной дорогой.

По способу организации движения автотранспорта переезды разделяются на...

Выберите один ответ:

- ☐ а.нерегулируемые и автоматические.
- ☐ б.автоматические и неавтоматические.
- ☒ **в.регулируемые и нерегулируемые.**
- ☐ г.регулируемые вручную и нерегулируемые.

Односторонняя ПАБ обеспечивает...

Выберите один ответ:

- ☐ а.регулирование движения поездов по каждому из путей перегона на двухпутных линиях только в одном направлении.
- ☒ **б.регулирование движения поездов по каждому из путей перегона на двухпутных линиях только в одном направлении, принятом за нормальное.**
- ☐ в.регулирование движения поездов на двухпутных линиях только в одном направлении, принятом за нормальное.
- ☐ г.регулирование движения поездов по каждому из путей перегона на однопутных линиях только в одном направлении, принятом за нормальное.

Основное значение сигнала «один синий огонь», передаваемый светофором (независимо от места его установки)?

Выберите один ответ:

- ☒ a. **Разрешается маневровому составу проследовать маневровый светофор.**
- ☐ b. Запрещается маневровому составу проследовать светофор.
- ☐ c. Запрещается составу проследовать маневровый светофор.
- ☐ d. Запрещается маневровому составу проследовать маневровый светофор.

В зависимости от назначения светофоры подразделяются на:

Выберите один ответ:

- ☒ a. **входные; выходные; проходные; маршрутные; заградительные; прикрытия; предупредительные; переездные; маневровые; горочные; локомотивные; технологические и разъездные.**
- ☐ b. входные; выходные; проходные; маршрутные; заградительные; прикрытия; предупредительные; повторительные; маневровые; горочные; локомотивные; технологические и въездные (выездные).
- ☐ c. входные; выходные; проходные; обгонные; заградительные; прикрытия; предупредительные; переездные; маневровые; горочные; локомотивные; технологические и въездные (выездные).
- ☐ d. входные; выходные; проходные; маршрутные; заградительные; прикрытия; предупредительные; переездные; маневровые; горочные; локомотивные; технологические и въездные (выездные).

Основное значение сигнала «два желтых огня», передаваемый светофором (независимо от места его установки)?

Выберите один ответ:

- ☒ a. **Разрешается проследование светофора с уменьшенной скоростью и готовностью остановиться у следующего светофора; поезд следует с отклонением по стрелочному переводу.**
- ☐ b. Поезд следует с отклонением по стрелочному переводу; следующий светофор открыт.
- ☐ c. Разрешается проследование светофора с уменьшенной скоростью и готовностью остановиться у следующего светофора.
- ☐ d. Разрешается проследование светофора с уменьшенной скоростью; поезд следует с отклонением по стрелочному переводу; следующий светофор открыт.

От чего зависит мощность горки?

Выберите один ответ:

- ☒ a. **От высоты горба горки.**
- ☐ b. От числа путей подгорочного парка.
- ☐ c. От числа путей надвига.
- ☐ d. От числа путей параллельного роспуска.

По месту расположения переезды подразделяются на...?

Выберите один ответ:

- ☒ a. **общего пользования и необщего пользования.**
- ☐ b. промышленные и непромышленные.
- ☐ c. всеобщего пользования.
- ☐ d. магистральные и заводские.

Что является основными элементами сортировочной горки?

Выберите один ответ:

- ☐ a. Наталкиваемая часть, горб горки, спускная часть, сортировочный парк.
- ☐ b. Надвижная часть, перевальная часть, спускная часть, парк отправления.
- ☐ c. Надвижная часть, перевальная часть, спускная часть, сортировочный парк.
- ☒ d. **Надвижная часть, горочная часть, спускная часть, сортировочный парк.**

Какие сигнальные признаки применяются в светофорной сигнализации?

Выберите один ответ:

- ☐ a.Цвет огней, взаимное расположение огней.
- ☒ **b.Цвет огней, частота мигания огней, число одновременно горящих огней, взаимное расположение огней.**
- ☐ c.Частота мигания огней, число одновременно горящих огней.
- ☐ d.Цвет огней, число одновременно горящих огней.

Какое сигнальное показание будет гореть на локомотивном светофоре, если «Разрешается движение с готовностью остановиться, на путевом светофоре, к которому приближается поезд, горит красный огонь»?

Выберите один ответ:

- ☐ a.Желтый мигающий огонь.
- ☐ b.Красный огонь.
- ☒ **c.Желтый огонь.**
- ☐ d.Желтый огонь с красным.

Основное значение сигнала «один красный огонь», передаваемый светофором (независимо от места его установки)?

Выберите один ответ:

- ☐ a.Запрещается проезжать сигнал.
- ☐ b.Разрешается движение до следующего светофора.
- ☒ **c.Стой! Запрещается проезжать сигнал.**
- ☐ d.Стой!

Какого действия системы автостопов и АЛС бывают?

Выберите один ответ:

- ☐ a.Точечного и бесконтактного.
- ☐ b.Контактного и бесконтактного.
- ☒ **c.Точечного и непрерывного.**
- ☐ d.Непрерывного и контактного.

На каком расстоянии должны быть видны светофоры переездной сигнализации для того, чтобы обеспечить остановку транспортного средства за пять метров до светофора?

Выберите один ответ:

- ☐ a.100 м.
- ☐ b.1000 м.
- ☒ **c.50 м.**
- ☐ d.150 м.

В каких режимах может работать горочная автоматическая централизация (ГАЦ)?

Выберите один ответ:

- ☐ a.Удаленное управление стрелками, маршрутный или программный режим задания маршрутов.
- ☐ b.Ручное управление стрелками, программный режим задания маршрутов.
- ☐ c.Маршрутный или программный режим задания маршрутов.
- ☒ **d.Дистанционное управление стрелками, маршрутный или программный режим задания маршрутов.**

Какое должно быть расстояние видимости поезда, приближающегося к переезду при скорости движения поезда 130 км/ч.

Выберите один ответ:

- ☒ a. Не менее 500 м.
- ☐ b. Более 500 м.
- ☐ c. Не менее 300 м.
- ☐ d. 1000 м.