

При каких неисправностях из числа нижеперечисленных запрещается эксплуатировать стрелочный перевод? А. Разъединение стрелочных остряков с тягами. Б. Излом остряка или рамного рельса. В. Излом крестовины (сердечника, усовика или контррельса)?»

☐ При неисправностях Б и В

☒ При неисправностях А, Б, В

☐ При неисправностях А во всех случаях, а при неисправностях Б и В - в зависимости от характера и степени излома, в соответствии с требованиями норм и правил

Чем является график движения поездов?

☒ Графическим документом, дублирующим расписание движения поездов

☐ Наглядным средством контроля поездного диспетчера (ДНЦ) за движением поездов

☐ Основой организации движения поездов

Какую функцию выполняет автоматическая локомотивная сигнализация (АЛСН) на участках, оборудованных автоблокировкой (АБ)?

☒ Дополняет устройства АБ (дублирует показания проходных светофоров)

☐ Является основным средством сигнализации при движении поездов по участку

☐ Контролирует работу АБ (правильность показаний проходных светофоров)

Укажите ответ соответствующий понятию стрелка?

☐ переводной механизм, служащий для перевода железнодорожного подвижного состава с одного железнодорожного пути на другой

☒ рамный рельс, остряки, переводной механизм, крестовина с подвижным сердечником при ее наличии

☐ стрелочный перевод

Что такое централизованная стрелка?

☐ устройство, служащее для перевода железнодорожного подвижного состава с одного железнодорожного пути на другой, состоящее из стрелок, крестовин и соединительных железнодорожных путей между ними

☒ стрелка, остряки которой (а при наличии крестовины с подвижным сердечником и сердечник) переводятся специальным механизмом (электроприводом), управляемым с одного центрального пункта

☐ часть стрелочного перевода, состоящая из рамных рельсов, остряков и переводного механизма, а также крестовины с подвижным сердечником при ее наличии

Что означает понятие "светофор закрыт"?

- ☒ На светофоре горит красный или синий огонь
- ☐ На светофоре горит красный огонь
- ☐ На светофоре горит красный огонь или огни погашены

Что обязан делать работник железнодорожного транспорта в случаях, угрожающих жизни и здоровью людей или безопасности движения?

- ☒ Подавать сигнал остановки поезду или маневрирующему составу и принимать другие меры к их остановке в случаях, угрожающих жизни и здоровью людей или безопасности движения
- ☐ Подавать сигнал общей тревоги звуковым сигнальным прибором или голосом
- ☐ Сообщить о случившемся всеми имеющимися средствами поездному диспетчеру или дежурному по ближайшей станции

Каким должно быть расстояние между осями путей на двухпутных перегонах на прямых участках?

- ☐ Не менее 4500 мм
- ☐ Не менее 4800 мм
- ☒ Не менее 4100 мм

Размеры движения по графику, характеризующие понятие "Интенсивное движение поездов": на однопутных участках/на двухпутных участках?

- ☒ Более 24 пар в сутки/более 50 пар в сутки
- ☐ Более 30 пар в сутки/более 48 пар в сутки
- ☐ Более 20 пар в сутки/более 40 пар в сутки

Как подразделяются пассажирские поезда по видам сообщений?

- ☒ Дальние, следующие на расстояние свыше 700 км, местные - до 700 км и пригородные - до 150 км
- ☐ Поезда прямого сообщения, следующие в пределах двух и более железных дорог - филиалов ОАО "РЖД"
- ☐ Поезда дальнего сообщения, следующие между пригородными зонами различных городов, и пригородные, следующие в пределах пригородной зоны одного города

Какой из нижеперечисленных видов маневрирующего подвижного состава рассматривается ПТЭ как маневровый состав?

- ☐ Единица специального самоходного подвижного состава (ССПС) - дрезина, мотовоз и др
- ☐ Маневровый состав - группа вагонов или один вагон, сцепленные с локомотивом, производящим маневры
- ☒ **Локомотив, сцепленный, как минимум, с одним вагоном; единица специального самоходного подвижного состава (ССПС) - дрезина, мотовоз и др.**

В каких случаях (кроме входящих в понятие «светофор закрыт») требуется остановка поезда?

- ☐ Погасшие сигнальные огни светофоров, непонятная подача сигналов другими сигнальными приборами
- ☐ Погасшие огни светофоров, непроизвольное мигание любых сигнальных огней
- ☒ **Погасшие сигнальные огни светофоров (кроме предупредительных на участках, не оборудованных автоблокировкой, заградительных и повторительных), непонятное их показание, а также непонятная подача сигналов другими сигнальными приборами**

Границей какого элемента железнодорожной линии может быть железнодорожная станция?

- ☐ блок-участка
- ☒ **перегона**
- ☐ перегона или блок-участка

Основные сигнальные цвета, применяемые в сигнализации, связанной с движением поездов и маневровой работой?

- ☐ Зеленый, желтый, красный, прозрачно-белый
- ☐ Зеленый, желтый, красный
- ☒ **Зеленый, желтый, красный, лунно-белый, синий**

Какой подвижной состав из нижеперечисленного, отправляемый на перегон, рассматривается как поезд?

- ☐ **Сформированный и сцепленный состав вагонов с одним или несколькими действующими локомотивами или моторными вагонами, имеющий установленные сигналы, а также отправляемые на перегон и находящиеся на перегоне локомотивы без вагонов и специальный самоходный железнодорожный подвижной состав**
- ☒ **Сформированный и сцепленный состав вагонов с одним или несколькими действующими локомотивами или моторными вагонами с включенными и опробованными автотормозами**
- ☐ Сформированный и сцепленный состав вагонов с одним или несколькими действующими локомотивами или моторными вагонами, имеющий установленные сигналы

Какие железнодорожные пути не входят в понятие «станции железнодорожные»?

- ☐ соединительные
- ☒ **необщего пользования**
- ☐ деповские

Каким должно быть расстояние между осями второго и третьего путей на 3-хпутной и 4-хпутной линии на прямых участках пути?

- ☐ Не менее 4100 мм
- ☐ Не менее 4500 мм
- ☒ **Не менее 5000 мм**

Что является разделными пунктами при движении поездов на межстанционных перегонах, оборудованных автоблокировкой, дополненной путевыми устройствами АЛСН, и не имеющих примыканий?

- ☒ **Проходные светофоры**
- ☐ **Остановочные пункты пассажирских поездов (в том числе пригородных)**
- ☐ Сигнальные знаки, обозначающие границы блок-участков

Требования ПТЭ обязательны для выполнения только работниками железнодорожного транспорта или также работниками других организаций и индивидуальными предпринимателями, связанными с выполнением перевозочного процесса (оказанием услуг пользователям) железнодорожным транспортом?

- ☐ Всеми указанными работниками кроме индивидуальных предпринимателей
- ☒ **Всеми указанными работниками**
- ☐ Только работниками железнодорожного транспорта

К какой категории относятся устройства, обозначаемые аббревиатурами: ПОНАБ, ДИСК, КТСМ, (выбрать общее наименование этих устройств согласно ПТЭ)?

- ☐ Устройства для обнаружения неисправностей ходовых частей вагонов в поездах
- ☐ Устройства бесконтактного контроля перегрева букс и других неисправностей вагонов в поездах
- ☒ **Средства автоматического контроля технического состояния подвижного состава на ходу поезда**

В каких случаях (кроме входящих в понятие «светофор закрыт») требуется остановка поезда?

- ☐ На светофоре горит зеленый, желтый (немигающий) или лунно-белый огонь
- ☒ **На светофоре горит (непрерывно или в мигающем режиме) зеленый, желтый, лунно-белый огонь или их сочетание**

- ☐ На светофоре горит зеленый или желтый огонь

Как обязан действовать работник железнодорожного транспорта при обнаружении неисправности сооружений или устройств, создающей угрозу безопасности движения?

- ☒ **Немедленно принимать меры к устранению неисправности, а при необходимости к ограждению опасного места для устранения неисправности**
- ☐ Немедленно сообщить о случившемся начальнику ближайшей станции
- ☐ Используя имеющиеся средства связи, вызвать соответствующую аварийную службу

При какой неисправности крепления контррельса запрещается эксплуатировать стрелочный перевод?

- ☐ При ослаблении крепления хотя бы одного контррельсового болта
- ☒ **При разрыве контррельсового болта в одноболтовом или обоих в двухболтовом вкладыше**
- ☐ При разрыве хотя бы одного контррельсового болта

В чем состоит разница в назначении предохранительного и улавливающего тупиков (выбрать определение согласно ПТЭ)?

- ☒ **Предохранительный тупик предназначен для предупреждения выхода подвижного состава на маршруты следования поездов, а улавливающий - для остановки потерявшего управление поезда или части поезда при движении по затяжному спуску**
- ☐ Предохранительный тупик предназначен для предотвращения проезда запрещающего сигнала маневрирующим подвижным составом, а улавливающий тупик - поездом
- ☐ Предохранительный тупик предназначен для остановки самопроизвольно движущегося подвижного состава со сходом его с рельсов, а улавливающий - без схода с рельсов

Что является границами раздельного пункта на электрифицированных однопутных участках?

- ☒ **Входные светофоры**
- ☐ Стыки рамных рельсов противошерстных или предельные столбики пошерстных входных стрелочных переводов со стороны каждого подхода к раздельному пункту
- ☐ Воздушные промежутки, разделяющие контактную сеть станции от контактной сети прилегающих перегонов

На кого возлагается контроль за соблюдением ПТЭ работниками железнодорожного транспорта?

- ☐ На ревизорский аппарат соответствующего филиала ОАО «РЖД»
- ☒ **На уполномоченных лиц организаций железнодорожного транспорта и индивидуальных предпринимателей, выполняющих функции работодателя по отношению к таким работникам**

- ☒ **На непосредственных начальников работников, которым последние оперативно подчинены во время несения службы**

Чем является график движения поездов?

- ☐ Графическим документом, дублирующим расписание движения поездов
- ☒ **Основой организации движения поездов**
- ☐ Наглядным средством контроля поездного диспетчера (ДНЦ) за движением поездов

Как подразделяются пассажирские поезда по видам сообщений?

- ☐ Поезда прямого сообщения, следующие в пределах двух и более железных дорог - филиалов ОАО "РЖД"
- ☐ Поезда дальнего сообщения, следующие между пригородными зонами различных городов, и пригородные, следующие в пределах пригородной зоны одного города
- ☒ **Дальние, следующие на расстояние свыше 700 км, местные - до 700 км и пригородные - до 150 км**

Какой пассажирский поезд считается длинносоставным?

- ☒ **Поезд, длина которого в физических пассажирских вагонах превышает длину путей и пассажирских платформ на станциях, где поезд имеет стоянки по расписанию**
- ☐ Поезд длиной более 15-ти и менее 20-ти пассажирских вагонов
- ☐ **Поезд, длина которого превышает установленную графиком движения норму на участке следования этого поезда**

Что такое нецентрализованная стрелка?

- ☒ **стрелка, остряки которой переводятся вручную при помощи переводного механизма непосредственно у стрелки**
- ☐ устройство, служащее для перевода железнодорожного подвижного состава с одного железнодорожного пути на другой, состоящее из стрелок, крестовин и соединительных железнодорожных путей между ними
- ☐ стрелка, остряки которой (а при наличии крестовины с подвижным сердечником и сердечник) переводятся специальным механизмом (электроприводом), управляемым с одного центрального пункта

Какой грузовой поезд считается длинносоставным?

- ☒ **Грузовой поезд, длина которого (в условных вагонах) превышает максимальную норму, установленную графиком движения на участке следования этого поезда**

- ☐ Грузовой поезд, имеющий длину (в условных вагонах), превышающую вместимость приемо-отправочных путей станций формирования и назначения поезда
- ☐ Грузовой поезд, имеющий в составе 300 осей и более

На какие категории подразделяются пассажирские поезда (кроме пригородных)?

- ☒ **Дальние, следующие на расстояние свыше 700 км, местные - до 700 км**
- ☐ Поезда дальнего сообщения, следующие между пригородными зонами различных городов, и пригородные, следующие в пределах пригородной зоны одного города
- ☐ Высокоскоростные, скоростные, скорые пассажирские поезда

Какое из приведенных определений неправильного железнодорожного пути соответствует ПТЭ?

- ☒ **железнодорожный путь, по которому осуществляется движение поездов в направлении, противоположном специализированному направлению**
- ☐ железнодорожный путь, по которому осуществляется движение поездов в направлении, противоположном правостороннему направлению
- ☐ железнодорожный путь, по которому осуществляется движение поездов в направлении, соответствующему правилам левостороннего движения

Какое из приведенных определений охранной стрелки соответствует ПТЭ?

- ☒ **стрелка, устанавливаемая при приготовлении маршрута приема или отправления поезда в положение, исключающее возможность выхода железнодорожного подвижного состава на подготовленный маршрут**
- ☐ стрелка, устанавливаемая в положение, исключающее самопроизвольный уход подвижного состава на перегон
- ☐ стрелка, устанавливаемая в положение, исключающее возможность выхода железнодорожного подвижного состава на подготовленный маршрут

Применительно к какому уклону железнодорожного пути определяется габарит погрузки?

- ☐ не более 2,5 тысячных
- ☐ любому
- ☒ **горизонтальному**

При каких средствах сигнализации и связи не используется понятие блок-участок?

- ☐ Автоблокировка
- ☐ Автоблокировка
- ☒ **Полуавтоблокировка**

Укажите элементы «стрелочного перевода», не входящие в понятие «стрелка»?

- ☐ соединительные железнодорожные пути между стрелками и крестовинами
- ☐ соединительные пути, рамный рельс, остряки, крестовина
- ☒ **соединительные пути и крестовина с подвижным сердечником при ее наличии**

Чем является сигнал?

- ☐ Требованием, подлежащим безусловному выполнению
- ☐ Индикатором, служащим для ориентации работников в обстановке при поездной и маневровой работе
- ☒ **Дополнительным указанием, подтверждающим оперативное распоряжение, переданное машинисту или другому работнику по радиосвязи, телефону, парковой связи или лично командиром, распоряжающимся движением**